

Bezpečný povrch pro pohyb koní  
i hospodářských zvířat a pojezd  
zemědělské techniky

## Venkovní a stájová podlaha Mosolut

Pro použití v interiéru nabízíme pryžové dlaždice a desky Mosolut RUBBER, které poslouží jako efektivní alternativa k běžně používaným povrchům jako jsou beton, dřevo, či cihla. Můžete si vybrat z několika barevných variant, konstrukčního provedení a tloušťky materiálu.

V exteriéru obzvláště oceníte dlaždice Mosolut INB® a Mosolut Easygrid, které dokonale zpevní hliněný podklad a zabrání tvorbě hlubokého bahna. Jejich houževnatost umožňuje spolehlivé použití u krmidel, v koridorech i ve výběžích.

Separáční dlaždice, voštiny, Mosolut nachází uplatnění v jízdárnách, kde dokonale oddělují spodní a horní vrstvu povrchu a zabráňují smíchání dvou různých materiálů.





# Venkovní desky Mosolut INB®

## ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

zatížení až 60 t/m<sup>2</sup>

50 cm x 50 cm x 5,3 cm

1 m<sup>2</sup> = 4 ks

6,7 kg / ks

## VÝHODY

- Pevný, ale přitom komfortní povrch, který nestudí
- Ochrana kloubů zvířat při dlouhodobém stání
- Vysoká protiskluznost za mokra
- Snadná údržba a čištění
- Použití v exteriéru
- Výplňový materiál: přírodní zemina, písek, štěrk, dřevní štěpka
- Masivní ozubení zajišťuje stabilní a snadnou instalaci
- Vhodné pro stavbu zelených sportovních hřišť, zásobník vody umožňuje růst rostlin a trávy



## POUŽITÍ

- Výběhy
- Parkovací místa
- Jezdecké arény
- Zahrady/terénní úpravy
- Příjezdové cesty
- Stáje

## BAREVNÉ PŘÍJEMNÍ

Graphite



### PROPUSTNÝ POVRCH

funkční systém drenáže skrz dlaždice

### ODOLNOST VŮČI ZÁTĚŽI

vhodné pro zatížení až 60t/m<sup>2</sup>

### ZÁSOBNÍKY VODY

Během suchého období dokáží zadržet vlhkost po delší čas. A to až 2 litry na m<sup>2</sup>

### S OHLEDEM NA EKOLOGII


Vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu

### PROTI EROZI PŮDY

Prevence proti vzniku erozí, ideální na blátivé povrchy, do jezdecké arény, parkovací místa a chodníky

### STABILITA

Pevný zámkový systém vytváří stabilní a vzájemně soudržný systém





# Vnitřní i venkovní Mosolut RUBBER

## ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Hořlavost: Efl

Materiál: pryžový granulát pojený polyuretanem

Teplotní odolnost: -40C až + 80C

## VÝHODY

- Protiskuzový povrch i za mokra
- Dlouhodobá životnost
- Odolnost proti slabým kyselinám a zásadám, podmíněná odolnost proti olejům
- Pestrá paleta barev

## Věděli jste, že?

Dlaždice z této kolekce našly uplatnění také na Olympijských hrách v Londýně v roce 2012, předtím také na Olympijských hrách v Řecku v roce 2004?


## POUŽITÍ











- Stáje
- Stájové boxy
- Mycí boxy
- Kolotoče pro koně
- Venkovní plochy
- Chodby ve stájích


## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Kolíky (kolíky Ø 10 mm pro desky tl. 30 mm a více)
- Obrubníky
- Nájezd pro zámkovou dlažbu
- Bezpečnostní chodníky
- Obrubníky na pískoviště

## BAREVNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - SBR



Desky	Barva	Rozměr (mm)	Tloušťky (mm)	Rastr (mm)
 STÁJOVÁ DESKA SPECIÁL		1 180 x 980	16, 20	-
 ZÁMKOVÁ DESKA		1 120 x 1 000	15, 30, 43	-
 STÁJOVÁ DESKA		1 000 x 1 000	30,40	15
 ELASTICKÁ DESKA S RASTREM		500 x 500, 1 000 x 1 000	30, 40, 50	15
 ZÁMKOVÁ DLAŽBA		200 x 165	43	-



# Parkovací a zatravňovací desky Mosolut EASYGRID

## ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

zatížení až 450 t/m<sup>2</sup>

50 cm x 50 cm x 4 cm

1 m<sup>2</sup> = cca 4 ks

## VÝHODY PRODUKTU

- Vhodné pro jezd těžké zemědělské techniky i dlouhodobé stání vozidel
- Podlahový systém nenáročný na údržbu
- Ideální pro dláždění povrchů, jako jsou trávníky a vlhké podloží
- Snadno přemístitelné
- Výrobek je odolný vůči kyselinám, alkalickým látkám (silniční sůl, amoniak atd.) a alkoholu.



## BAREVNÉ PŘÍJÍMÁNÍ

Black



## POUŽITÍ

- Parkoviště
- Chodníky
- Cyklostezky
- Příjezdové cesty
- Přístupové cesty pro nákladní vozidla





# SeparáčnÍ dlařba Mosolut (vořtina)

## ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

19,5 cm x 19,5 cm x 3,9 cm

1 m<sup>2</sup> = cca 25 ks

## VÝHODY PRODUKTU

- Vořtina je polouzavřená konstrukce s pevným dnem bránícím pronikání písku a systémem odvodňovacích přeпадů
- Je určena pro stavbu All Weather jízďáren všech typů.
- Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou pokládku i svépomocí.
- V konstrukci jízďárny brání promíchání jednotlivých vrstev a nebezpečí prošlápnutí koně do podloží.
- Systém prohlubní umožňuje částečnou akumulaci závlahové a deřřťové vody, sniřžuje prařnost v prostoru a zadržuje písek před pronikáním do spodní konstrukce.
- Částečně otevřená konstrukce minimalizuje riziko zanesení odvodňovacích kanálků.
- Použití vořtina prodluřžuje celkovou řživotnost kolbiřtě.

## POUŽITÍ

- jízďárny
- hipodromy

## BAREVNÉ PŘEVEDENÍ

Black





**Mosolut s.r.o.**

Fučíkova 920/21, 628 00 Brno

Česká republika

info@mosolut.com

+420 602 756 653

[www.mosolut.cz](http://www.mosolut.cz)

[www.mosolut.com](http://www.mosolut.com)

[www.odolnepodlahy.cz](http://www.odolnepodlahy.cz)

